



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 024-01/26-01/4

URBROJ: 2186-02/1-26-1

Varaždin, 12. listopada 2026.

**VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET: Odgovor na pitanje vijećnice Županijske skupštine
MELANI GAVRIĆ,
- dostavlja se**

Na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 15. srpnja 2026. godine, vijećnica Županijske skupštine **MELANI GAVRIĆ**, postavila je pitanje, koje se daje u citatu:

„Na području općine Cestica, Vinica, Maruševac, odnosno Donje Ladanje i Koretinec u zadnjih mjesec dana pojavljuju se česti kvarovi na magistralnim vodovima gdje pucaju cijevi, na istoj cijevi dva, do tri puta u razmaku od tri dana. Problem nastaje jer je tlak, a po nama i mreža nekvalitetna, odnosno cijevi, te nakon toga kada se kvar otkloni prilikom puštanja vode u glavni tlačni vod dolazi do pucanja sekundarnih vodova odnosno u privatne objekte zbog naglih udara i visokog tlaka vode u mreži. Utvrđeno je da je tlak vode u cijevi previsok, te oštećuju postojeće mreže u objektima gdje istječe voda i teško je utvrditi gdje, pa to iziskuje velike troškove sanacija, a sve snosi vlasnik priključka, jer zbog previsokog tlaka i naglog udara tlaka vode dolazi do oštećenja priključnih cijevi u objekte. Konkretno, relacija Dubrava Križovljanska – Veliki Lovrečan – Brezje Dravsko je u roku od tri mjeseca bilo bez vode najmanje 8 puta, a na razmaku od 800 metara sanirana je cijev najmanje 6-7 puta. Isto je bilo na području Gornje Vratno, Donje Vratno, Donje Ladanje i Koretinec, smatramo da je problem velik. U Donjem Ladanju u ulici Nikole Tesle u roku od 3 dana dva puta je saniran glavni vod, a oštećenja su kod potrošača gdje je nastala velika materijalna šteta. Molim da se Varkom očituje o broju izlazaka na intervencije, sanacije uzrokovane kvarovima na glavnim vodovima za gore navedena područja. Ponavljam općina Cestica, općina Vinica, Donje Ladanje te Koretinec. Koliko je vode iscurilo u nepovrat bez evidencije, a da za svaku štetu koja je nastala kod kupca, kupac snosi sam?“

ODGOVOR:

Na postavljena pitanja zatražen je odgovor od Varkoma d.o.o., ali do dana održavanja sjednice odgovor nismo zaprimili. Po primitku istog dostavit ćemo ga vijećnicima.

