



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-352-01/23-01/22

URBROJ: 2186-05/6-23-5

Varaždin, 24.08.2023.

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije temeljem odredbe članka 144. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), a vezano uz članak 13. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i članka 7. stavka 22. Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 82/19 i 96/21) u predmetu izdavanja dopuštenja za zahvat „Popravak kamenog slapišta armirano betonske brane HE Varaždin“ u zaštićenom Regionalnom parku Mura-Drava, podnositelja zahtjeva HEP Proizvodnja, PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin, OIB 09518585079, donosi

RJEŠENJE

I

HEP Proizvodnji, PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin izdaje se dopuštenje za izvođenje zahvata „Popravak kamenog slapišta armirano betonske brane HE Varaždin“ u zaštićenom Regionalnom parku Mura-Drava.

II

Dopuštenje iz točke I daje se uz slijedeće uvjete zaštite prirode:

1. Zahvat popravka kamenog slapišta moguće je izvoditi izvan sezone razmnožavanja, tj. od rujna 2023. godine do travnja 2024. godine.
2. Prilikom izvođenja radova potrebno je obuhvat zahvata ograničiti na najmanju moguću mjeru, bez dodatnog i nepotrebnog daljnjeg zadiranja u obale i korito rijeke.
3. U slučaju pronalaska zaštićenih i ugroženih vrsta flore i faune potrebno je radi inventarizacije i monitoringa o tome obavijestiti inspekciju zaštite prirode pri Državnom inspektoratu i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode jer se zahvat provodi u zaštićenom području i ekološkoj mreži Natura 2000.
4. Prilikom izvođenja radova potrebno je voditi računa o zaštiti okolnih staništa: organizirati prilaz strojeva, maksimalno ograničiti ulazak i zadržavanje motornih vozila unutar Regionalnog parka, ne mijenjati zatečeno stanje izvan područja zahvata i sl.
5. Prilikom izvođenja radova voditi računa o sprečavanju širenja invazivnih vrsta koje se lako rasprostranjuju strojevima, čak i komadićima korijena. Ukoliko se koristi radna mehanizacija koja je prethodno korištena na nekom drugom vodotoku, potrebno je

strojeve očistiti od mulja i vegetacije, provjeriti da li ima zaostalih školjki/puževa i mehanički ih ukloniti, a kontaminirane strojeve oprati vodom pod visokim tlakom (po mogućnosti vrućom parom pod pritiskom), ne samo prije već i nakon završetka radova.

6. Na području izvođenja radova nije dozvoljena manipulacija naftom i naftnim derivatima, uljima i mazivima. Prilikom izvođenja radova nije dozvoljeno ispuštanje tvari koje mogu onečistiti tlo, vodu i zrak te skladištenje tvari štetnih za okoliš (pogonska goriva, maziva, PVC materijali, materijali podložni koroziji i dr.).
7. Potrebno je spriječiti akcidentno izlivanje štetnih tekućina: izvršiti provjeru ispravnosti strojeva i mehanizacije koja ulazi na područje zahvata u smislu mogućeg istjecanja goriva i maziva, opremljenost ADR opremom za sanaciju onečišćenja, u slučaju akcidenta mora se postupiti sukladno propisima o zaštiti voda u slučaju istjecanja naftnih derivata iz mehanizacije i radnih strojeva.
8. U slučaju akcidenta tijekom izvođenja radova, nastalo onečišćenje potrebno je sanirati od strane ovlaštene osobe sukladno zakonskim propisima.
9. Nakon završetka radova potrebno je sanirati sva privremena parkirališta, prostore za kretanje mehanizacije i odlagališta zemljanog i drugog materijala, ukloniti preostali materijal i nastali otpad te sanirati eventualna oštećenja tla.

III

Sukladno članku 175. stavku 5. Zakona o zaštiti prirode, podnositelj zahtjeva dužan je ishoditi izmjenu i/ili dopunu ovog Rješenja u slučaju promjene vremena i načina izvođenja zahvata.

IV

Ovo dopuštenje izdaje se u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i potvrda je da su planirani radovi u zaštićenom području u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. Podnositelj zahtjeva dužan je prije početka izvođenja radova ishoditi i druga eventualno potrebna dopuštenja i suglasnosti nadležnih tijela, vlasnika odnosno korisnika područja.

V

Podnositelj zahtjeva odnosno izvođač radova dužan je imenovati odgovornu osobu te putem odgovorne osobe osigurati poštivanje uvjeta zaštite prirode. Podatke o odgovornoj osobi (ime i prezime, telefon) kao i podatke o točnom terminu početka i završetka izvođenja radova potrebno je dostaviti Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (Stanka Vraza 4/3, Varaždin, e-mail: zastita.prirode@vz.t-com.hr).

Obrazloženje

HEP Proizvodnja, PP HE Sjever, Međimurska 26c, Varaždin podnijela je 12.07.2023. godine zahtjev za izdavanje dopuštenja za provođenje zahvata Popravak kamenog slapišta armirano betonske brane HE Varaždin“. Zahtjev je osnovan. U provedenom postupku utvrđeno je sljedeće:

U opisu zahvata navodi se da je kameno slapište armirano betonske brane na kčbr. 1519/2 k.o. Družbinec konstruktivni dio brane u svrhu kontrole njihove sigurnosti. Hidrografskim izmjerama koje se izvode prema projektu tehničkih promatranja HE Varaždin (Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. Zagreb, lipanj 2010.) evidentirana je veća depresija u slapištu uslijed nedostatka kamena. Nedostatak kamena evidentiran je na poziciji poprečnih profila slapišta brane br. 5, 6/7, 8 i 9/10. Podaci o navedenom proslijeđeni su obrađivaču

rezultata tehničkih promatranja, Elektroprojektu d.d. Zagreb koji je nakon obrade podataka zaključio da oštećenje zahtijeva što hitniju sanaciju. Popravak kamenog slapišta brane odnosi se na vraćanje objekta u uredno/projektirano stanje, a radovi će se izvoditi prema postojećoj projektnoj dokumentaciji, Glavnom projektu HE Varaždin-čvor zahvata „Ormož“, Elektroprojekt Zagreb, srpanj 1970. U kameno slapište brane će se na poziciji depresije ugrađivati kamen mase 1-70 kg od kote 180,00 m n.m. do kote 180,50 m n.m., te kamen mase 200-700 kg od kote 180,50 m n.m. do kote 182,00 m n.m. Kamen će se do slapišta dopremiti kamionima, a za ugradnju koristit će se bageri. Početak radova predviđa se za rujanj 2023. godine, a ovisno o dinamici dobave kamenog materijala, završetak se predviđa za veljaču 2024. godine.

Prema članku 116. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) regionalni park je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje velike bioraznolikosti s vrijednim ekološkim obilježjima i krajobraznim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi. Na području zaštićenog regionalnog parka dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga.

Sukladno članku 144. Zakona o zaštiti prirode, za izvođenje zahvata u zaštićenom području potrebno je ishoditi dopuštenje. Regionalnim parkom Mura-Drava (Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava, "Narodne novine" broj 22/11) upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije. Stoga je od Javne ustanove zatraženo očitovanje o predloženim uvjetima zaštite prirode te su isti i potvrđeni (KLASA: UP/I-352-01/23-01/22, URBROJ: 2186-05/6-23-4 od 23.08.2023.).

Lokacija planiranog zahvata nalazi se ujedno i unutar područja ekološke mreže NATURA 2000 (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, "Narodne novine" broj 80/19) i to Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001307 i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000013 Dravske akumulacije.

U postupku je utvrđeno da se uz uvažavanje uvjeta zaštite prirode, izvođenje radova na popravku slapišta brane HE Varaždin neće promijeniti obilježja ili narušiti vrijednosti zbog kojih je područje zaštićeno, niti će negativno utjecati na sastavnice i cjelovitost ekološke mreže. Obuhvat zahvata nalazi se u antropogenom području te je sastavni dio HE Varaždin, a obzirom na važnost hitne sanacije i malog obuhvata zahvata gdje se neće zadirati u korito rijeke Drave nizvodno od konstrukcije brane, ovo Upravno tijelo smatra da zahvat neće negativno utjecati na prirodna obilježja ovog područja.

Uvažavajući definirane uvjete zaštite prirode, Upravno tijelo je po zahtjevu podnositelja primjenom članka 144. Zakona o zaštiti prirode riješilo kao u izreci.

Upravna pristojba za podnesak (2,65 eura / 20,00 kn) i rješenje (6,64 eura / 50,00 kn) naplaćena je i poništena na podnesku u državnim biljezima sukladno člancima 4. i 5. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16 i 114/22) i tarifnom broju 1. i 2.(2) Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Prema članku 177. Zakona o zaštiti prirode, protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Žalba se predaje u roku 15 dana od primitka ovog Rješenja Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu od dana primitka rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Na žalbu protiv ovog rješenja plaća se upravna pristojba u iznosu od 6,64 eura/50,00 kn sukladno Prilogu I., tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22).

**VIŠA STRUČNA SURADNICA
ZA ZAŠTITU PRIRODE**

Franka Prevedan, mag.oecol.

Franka
Prevedan

Digitalno potpisao: Franka Prevedan
DN: cn=HR, ou=VARAŽDINSKA ŽUPANIJA,
2.5.4.97-VATHR.15877210977,
ou=Signature, sn=Prevedan,
givenName=Franka,
serialNumber=PCNHR.89334412102,
cn=Franka Prevedan
Datum: 2023.08.24 09:54:24 +02'00'

Dostaviti:

1. HEP Proizvodnja, PP HE Sjever
Međimurska 26c, Varaždin
2. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite prirode
Zrinsko Frankopanska 9, Čakovec
3. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
Varaždinske županije, Stanka Vraza 4/3, Varaždin
4. Objava na internetskim stranicama Varaždinske županije
5. Pismohrana