



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-02/25-01/7

URBROJ: 2186-05/6-26-9

Varaždin, 26. veljače 2026.

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, OIB: 15877210917, temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14 i 3/17), članka 29. stavka 2. u svezi sa člankom 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19; dalje u tekstu: ZZP) i članka 7. stavka 22. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 82/19, 96/21, 63/23 i 20/24) u predmetu provođenja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Uređenje korita i obale rijeke Plitvice s nasipom za obranu od poplava od cestovnog mosta u naselju Gojanec do cestovnog mosta u naselju Krkanec u Općini Vidovec, Varaždinska županija“, nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, OIB: 28921383001, zastupane po generalnom direktoru Zoranu Đurokoviću, d o n o s i

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – uređenje korita i obale rijeke Plitvice s nasipom za obranu od poplava od cestovnog mosta u naselju Gojanec do cestovnog mosta u naselju Krkanec u Općini Vidovec, Varaždinska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.**
- II. Namjeravani zahvat prihvatljiv je za ekološku mrežu i za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.**
- III. Ovo Rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano Rješenje.**
- V. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.**
- VI. Za zahvat iz točke I. ove izreke utvrđuju se mjere zaštite okoliša kako slijedi:**
 1. Po izvođenju radova kojima dolazi do ogoljenja tla na pokusu vodotoka i u inundaciji, pospješiti obnovu vegetacijskog pokrova zasijavanjem i sadnjom isključivo zavičajnih biljnih vrsta regionalnog područja.
 2. Razmotriti mogućnost korištenja drugih metoda učvršćivanja obale i zaštite od erozije osim gabiona (bio-inženjerske metode) te prilikom izvođenja u što većoj mjeri skratiti

- poteze na kojima se vrši oblaganje obale kamenom i sličnim materijalima.
3. Ako se tijekom ili nakon provedbe radova pojave invazivne strane biljne vrste, aktivno ih uklanjati (sukladno propisanoj metodologiji, uz propisno zbrinjavanje) sve do obnove prirodne vegetacije.
 4. Također, skreće se pažnja i na druge primjenjive mjere očuvanja slatkovodnih ekosustava (MINGOR 2022.): Terenski priručnik za primjenu mjera očuvanja slatkovodnih ekosustava, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dostupan na: <https://www.haop.hr/hr/novosti/prirucnik-i-terenski-prirucnik-za-primjenu-mjera-ocuvanja-slatkovodnih-ekosustava>
 5. Nositelj zahvata dužan je prije početka radova ishoditi i druga eventualno potrebna dopuštenja i suglasnosti nadležnih tijela i vlasnika odnosno korisnika područja.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, OIB: 28921383001, dana 16. prosinca 2025. godine sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14 i 3/17; nastavno: Uredba) podnijele su ovom Upravnom tijelu zahtjev za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (nastavno: postupak OPUO) za zahvat „Uređenje korita i obale rijeke Plitvice s nasipom za obranu od poplava od cestovnog mosta u naselju Gojanec do cestovnog mosta u naselju Krkanec u Općini Vidovec, Varaždinska županija“. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u prosincu 2025. godine ovlaštenik ECOMISSION d.o.o. iz Varaždina, Zagrebačka 183, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/23-08/36, URBROJ: 517-04-1-1-25-3 od 27. ožujka 2025.). Voditelj izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka OPUO su odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26., i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u skladu s člankom 6. Uredbe provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Nakon primitka zahtjeva sukladno članku 82. stavku 3. i člancima 160. i 162. Zakona o zaštiti okoliša te članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 4. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) ovo Upravno tijelo informiralo je javnost o zahtjevu za provođenje postupka OPUO (Informacija, KLASA: UP/I-351-02/25-01/7, URBROJ: 2186-05/6-26-2 od 19. siječnja 2026.) stavljanjem navedene informacije na internetske stranice Varaždinske županije u trajanju od 30 dana. U vezi s Informacijom o zahtjevu i Elaboratom zaštite okoliša koji su objavljeni na internetskim stranicama Varaždinske županije primjedbe nisu zaprimljene.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat) zaštite okoliša navedeno je u bitnom slijedeće:

Predmetnim zahvatom planirano je uređenje lijeve obale rijeke Plitvice na dionici od rkm 43+075 (most u naselju Gojanec) do rkm 47+150 (most u naselju Krkanec), ukupne duljine 4.073 m. Zahvat će se provoditi na k.č.br. 8689, k.o. Nedeljanec, k.č.br. 2174, k.o. Zamlača i k.č.br. 3340, k.o. Vidovec koje svojom površinom udovoljavaju zahtjevima za izgradnju nasipa širine do 3 metara s pokosima od 1:1,5 prema vodotoku i vanjskom pokosu od 1:1, a širina završnog sloja, krune nasipa biti će oko 3 m. Pri prostornom oblikovanju koristit će se postojeći koridor

navedenih čestica. Svrha provođenja zahvata je obrana od poplava na predmetnoj dionici prilikom pojave stogodišnjeg vodnog vala. Zahvat obuhvaća:

Izgradnja nasipa: na lijevoj strani obale, visina nasipa biti će oko 50 cm iznad proračunske stogodišnje razine vode (Q_{100}). Gradnja nasipa biti će u skladu s normalnim poprečnim profilom (NPP1). Na mjestima na kojima se utvrdi uznapredovana erozija provest će se sanacija erozije gabionskim zidovima s ugradnjom lomljenog kamena. Područje sanacije erozije obale biti će u skladu s normalnim poprečnim profilom (NPP2), dok će se zbijanje nasipa obavljati odgovarajućim sredstvima za zbijanje uz kontrolu kakvoće prema važećim propisima.

Izrada završnog sloja metodom hladne reciklaže: temelji se na sekundarnom iskorištavanju već ugrađenih materijala u konstrukciji kolnika bez zagrijavanja, te se jednostavnim procesima maksimalno koriste postojeći materijali, a minimalno dodaju novi materijali. Takva metoda koristi se tamo gdje je nosivost kolnika iscrpljena te kada je kolnik oštećen do te mjere da je neophodna rekonstrukcija više slojeva. Hladnom reciklažom ojačati će se konstrukcija koja kao ojačan kolnik može poslužiti za promet održavanja, promet poljoprivrednih strojeva te promet za pješake. Nasipi će se nakon izvedbe zatravniti odgovarajućim travnim smjesama koje sadrže autohtone vrste te zasaditi mladim stablima autohtonih vrsta vrba, joha, topola, hrasta lipa i sl.

Mali most / Pločasti propust: planirana je izgradnja armirano-betonskog mosta s pločastim propustom i ugrađenom čeličnom zaštitnom ogradom visine oko 90 cm na pritoci Prekno, rijeke Plitice, na rkm 43+595 do 43+615 s dva upornjaka na lijevoj i desnoj obali potoka Prekno. Nakon izvedbe armirano-betonskih upornjaka iskopani zemljani materijal i humus se vraćaju uz upornjake uz formiranje pokosa potoka.

Hidrotehničke stepenice: planirana je izgradnja 3 hidrotehničke stepenice s gabionskim zidom u nizu s lomljenim kamenom. Prva stepenica gradit će se na stacionaži rkm 43+855, odnosno oko 50 m prije postojećeg mosta u Nedeljancu. Druga stepenica planirana je na stacionaži rkm 45+455, odnosno oko 50 m prije mosta Kozlovčak. Treća stepenica planirana je na stacionaži rkm 46+135, odnosno oko 40 m prije mosta u Zamlači. Gradnja stepenica biti će u skladu s normalnim poprečnim profilom (NPP2), a isti će se prirodnim elementima uklopiti u ambijent korita rijeke Plitvice.

Gabionski zid postavlja se na betonski temelj (podložni beton). Gabionski zid gradit će se od žičanih košara dimenzije od oko 0,4 do oko 1,2 m, a ovisno o visinskoj razlici na distanci. Košare će se zapuniti kamenim zasipom čiji minimalni granulati nije manji od otvora okana žičanog pletiva ili će se zapuniti kamenom, zidanjem.

Sukladno članku 83. Zakona o zaštiti okoliša i članku 26. Uredbe, ovo Upravno tijelo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje o zahvatu (KLASA: UP/I-351-02/25-01/7, URBROJ: 2186-05/6-26-3 od 19. siječnja 2026. godine) od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Hrvatskih šuma d.o.o., Županijske uprave za ceste i Općine Vidovec.

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije očitovala se mišljenjem (KLASA: 350-02/26-01/1, URBROJ: 2186-381-09-26-2 od 26. siječnja 2026. godine) u kojem navode da zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš u dijelu koji se odnosi na njihovu nadležnost

Tvrtka Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, očitovala se mišljenjem (KLASA: KC/26-01/103, URBROJ: 06-00-06/02-265-02 od 23. siječnja 2026. godine) u kojem navode da prema dostupnoj dokumentaciji te usporedbi s važećim šumskogospodarskim planovima za državne šume navedeni zahvat ne može imati značajniji negativan utjecaj na okoliš/prirodu/šumu u dijelu koji se nalazi u njihovoj nadležnosti.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije dostavila je mišljenje (KLASA: 351-02/25-01/1, URBROJ: 2186-1-15-26-5 od 30. siječnja 2026. godine) u

kojem navodi da provedbom planiranog zahvata, uz primjenu predloženih mjera zaštite okoliša i prirode, ne bi trebalo doći do značajnijeg negativnog utjecaja na okoliš.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora očitovala se mišljenjem (KLASA: 325-11/26-04/23, URBROJ: 517-05-1-1-2-26-2 od 29. siječnja 2026. godine) da za navedeni zahvat u prostoru, s vodnogospodarskog stajališta, nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer se ne očekuje negativan utjecaj predmetnog zahvata na stanje vodnih tijela.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode se očitovalo mišljenjem (KLASA: 352-03/26-06/58, URBROJ: 517-08-3-2-1-26-2 od 13. veljače 2026. godine) u kojem navodi da se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže, te uzimajući u obzir da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti od oko 7 km od zahvata uzvodno te 7 km nizvodno, stoga se smatra da planirani radovi nemaju doseg utjecaja do područja ekološke mreže. Sukladno navedenom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te smatra da za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Općina Vidovec, Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec nije dostavila očitovanje o tome može li planirani zahvat imati značajan utjecaj na okoliš/prirodu, odnosno značajan utjecaj u dijelu koji se nalazi u njihovoj nadležnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu temelje se na rezultatima ocjenjivanja mogućih utjecaja na okoliš putem kriterija iz Priloga V Uredbe.

Tijekom izvedbe planiranog zahvata ne očekuju se nepovoljni utjecaji. Na lokaciji zahvata nema zaštićenih dijelova geološke baštine, stoga neće biti negativnog utjecaja planiranog zahvata na georazolikosti. Izgradnja tri hidrotehničke stepenice i mosta preko potoka Prekno odvijat će se po dijelovima, tijekom radova moguća je pojava suspendiranih čestica u vodotoku, odnosno zamućenja tog dijela lokacije zahvata. Budući da se radovi neće provoditi u vrijeme visokih vodostaja, većina suspendiranog materijala će se prirodnim putem istaložiti u blizini nastanka zamućenja bez značajnijih zamućenja nizvodno. Sukladno navedenom, navedeni utjecaj biti će kratkotrajnog i lokalnog karaktera te se ne očekuje negativan utjecaj na ihtiofaunu. Tijekom i nakon građevinskih radova koji će se provoditi za vrijeme zahvata neće biti značajnog utjecaja na režim podzemnih voda, jer se neće mijenjati protok u potoku. Nakon izgradnje nasipa očekuje se značajno smanjenje mogućnosti plavljenja područja sjeverno od lokacije zahvata. S obzirom na vrstu zahvata na lokaciji neće nastajati sanitarne otpadne vode, industrijske otpadne vode ni oborinske vode s manipulativnih površina. S obzirom na navedeno te vrstu i obuhvat zahvata ne očekuje se negativan utjecaj predmetne lokacije zahvata na kvalitetu podzemnih i površinskih voda. Tijekom izgradnje na lokaciji zahvata na lijevoj obali rijeke Plitvice doći će do preoblikovanja obalnog područja i izmjene u konfiguraciji obalnog područja. Također će se urediti kolna površina za prometovanje poljoprivrednim strojevima i vozilima, no budući da se obalno područje lokacije zahvata već koristi za prometovanje i lokacija je pod jakim antropogenim utjecajem, zahvat će imati vrlo mali utjecaj na tlo i korištenje zemljišta. Također, nakon izgradnje nasipa i sanacije erodiranih dijelova obale gabionskim zidovima, izgradnje tri hidrotehničke stepenice i mosta preko potoka Prekno očekuje se manji intenzitet erozije na pokosu rijeke Plitvice, te s obzirom na navedeno, zahvat će imati pozitivan utjecaj na tlo. Tijekom pripreme i izgradnje može doći do onečišćenja zraka uslijed prometa građevinskih vozila i rada različitih radnih strojeva. Uslijed manipulacije vozilima i uporabe strojeva tijekom uređenja kanala, zrak na lokaciji može biti u manjoj mjeri onečišćen lebdećim česticama prilikom transporta i nasipavanja, te ispušnim plinovima kao produktima sagorijevanja pogonskog goriva. Emisije koje će nastajati od rada mehanizacije bit će ograničene isključivo na uže područje izvođenja radova, naročito kad nema vjetrova, a navedeni utjecaj je kratkotrajnog i lokalnog

karaktera te će završetkom radova prestati. Također, na lokaciji zahvata nakon provedbe Zahvata neće biti izravnih i neizravnih izvora emisija stakleničkih plinova što znači da neće biti negativnog utjecaja zahvata na klimatske promjene. Isto tako, utjecaj na krajobraz neće biti značajan jer se radi o izgradnji nasipa na lijevoj strani rijeke Plitvice čiji tok je već djelomično uređen i bez drvenaste vegetacije. Izmjenu u vizuri područja predstavljat će novi most/propust na potoku Prekno kao i planirane hidrotehničke stepenice i područja učvršćivanja erodirane obale gabionima. Međutim radi se o minimalnim zahvatima koji će biti vidljivi samo iz neposredne blizine. Nasip će se i dalje koristiti za prometovanje, ali s uređenom kolničkom površinom. S obzirom na navedeno provedbom zahvata će doći do minimalne izmjene vizure prostora te se utjecaj zahvata na krajobraz i vizualno-oblikovane značajke prostora ocjenjuje kao slab. Utjecaj buke biti će posljedica rada građevinskih strojeva i uređaja te teretnih vozila, no nakon provedbe zahvata te korištenje istog u svrhu obrane od poplava razina buke će se smanjiti na postojeće stanje. Samim time se ne očekuje utjecaj buke na okolicu lokacije zahvata. Prilikom izvođenja zahvata moguć je nastanak građevnog otpada. Nastali građevni otpad će se po potrebi privremeno skladištiti unutar lokacije zahvata ili direktno tovariti na prijevozna sredstva i odvoziti na daljnje postupanje za to ovlaštenoj osobi koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom. Zahvat će imati slab utjecaj na ekosustave i staništa, a s obzirom na vrstu i prirodu zahvata te veliku udaljenost od područja ekološke mreže zahvat neće imati negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže NATURA 2000.

Točka I. ovog Rješenja temelji se na tome da je ovo Upravno tijelo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. te članku 27. stavku 1. Uredbe, a na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborat) i mišljenja nadležnih tijela i rezultata ocjene prema kriterijima iz Priloga V Uredbe, ocijenilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog Rješenja koja utvrđuje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu temelji se na članku 30. stavku 4. i 10. ZZP-a i članku 90. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša. U postupku ocjene o potrebi procjene proveden je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te je isključena mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog Rješenja, rok važenja rješenja temelji se na članku 92. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog Rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja temelji se na članku 92. stavku 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog Rješenja, obveza objave rješenja na internetskim stranicama temelji se na članku 91. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, članku 44. stavku 3. ZZP-a, članku 27. stavku 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08).

Sukladno članku 81. Zakona o zaštiti okoliša, na temelju provedene analize i procjene mogućih utjecaja planiranog zahvata na okoliš, na temelju pojedinačnih ispitivanja i kriterija iz priloga V. Uredbe, pregledom dostavljenih podataka i dokumentacije, nadležno Upravno tijelo utvrdilo je da zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš, da je zahvat prihvatljiv za okoliš i da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Također je utvrđeno da zahvat neće vršiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Stoga je primjenom članka 90. Zakona o zaštiti okoliša o zahtjevu riješeno kao u izreci.

Sukladno članku 8. stavku 1. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16 i 114/22), Hrvatske vode, kao tijelo državne uprave oslobođene su plaćanja upravnih pristojbi.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Prema članku 94. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 177. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije. Sukladno članku 91. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša, rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela (Varaždinske županije), te se Žalba može izjaviti u daljnjem roku od 15 dana od isteka navedenog roka i to podnošenjem Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu protiv ovog rješenja ne plaća se upravna pristojba sukladno čl. 8. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16 i 114/22).



DOSTAVITI:

1. HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
2. Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Medimurska 26b, 42000 Varaždin
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
4. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
5. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Ulica Stanka Vraza 4, 42 000 Varaždin
6. Hrvatske šume d.o.o., Ul. Ivana Meštrovića 28, 48 000 Koprivnica
7. Županijska uprava za ceste, Gajeve 4, 42 000 Varaždin
8. Hrvatske šume d.o.o., Ivana Meštrovića 28, 48000 Koprivnica
9. Općina Vidovec, Trg svetog Vida 9, 42 205 Vidovec
10. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, Područni ured Varaždin, Kratka 1, Varaždin
11. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite prirode, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko Frankopanska 9, Čakovec
12. Objava na internetskim stranicama Varaždinske županije
13. Pismohrana