



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU
I ZAŠTITU OKOLIŠA

KLASA: UP/I-351-02/25-01/2

URBROJ: 2186-05/7-25-13

Varaždin, 25. lipnja 2025.

Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, OIB: 15877210917, temeljem članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 8/15, 12/18 i 118/18), članka 6. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14 i 3/17), članka 29. st. 2. u svezi sa člankom 27. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i članka 7. stavka 22. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 82/19, 96/21, 63/23 i 20/24) u predmetu provođenja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Izgradnja retencije Grabušnica, Općina Maruševac, Varaždinska županija“, pokrenutog povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, zastupane po generalnom direktoru Zoranu Đurokoviću,

d o n o s i

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat „Izgradnja retencije Grabušnica, Općina Maruševac, Varaždinska županija“, nositelja zahvata Hrvatske vode pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.**
- II. Namjeravani zahvat prihvatljiv je za ekološku mrežu i za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.**
- III. Ovo Rješenje prestaje važiti ako u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja nositelj zahvata ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog Rješenja može se na zahtjev nositelja zahvata jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano ovo Rješenje.**
- V. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Varaždinske županije.**

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001 dana 18. veljače 2025. godine sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14 i 3/17; nastavno: Uredba) podnio je ovom Upravnom tijelu zahtjev za

provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (nastavno: postupak OPUO) za zahvat „Izgradnja retencije Grabušnica, Općina Maruševac, Varaždinska županija“. Uz zahtjev je dostavljen Elaborat zaštite okoliša (EKO-MONITORING d.o.o., Varaždin, veljača 2025. godine) koji sadrži sve podatke propisane Prilogom VII Uredbe.

Pravni temelj za vođenje postupka OPUO su odredbe članka 80. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26., i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i eroziju obale*, Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u skladu s člankom 6. Uredbe provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Nakon primitka zahtjeva sukladno članku 82. stavku 3. i člancima 160. i 162. Zakona o zaštiti okoliša te člancima 4. i 7. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) ovo Upravno tijelo informiralo je javnost o zahtjevu za provođenje postupka OPUO (Informacija, KLASA: UP/I-351-02/25-01/2, URBROJ: 2186-05/7-25-2 od 11. ožujka 2025.) stavljanjem navedene informacije na internetske stranice Varaždinske županije u trajanju od 30 dana. U vezi s Informacijom o zahtjevu i Elaboratom zaštite okoliša koji su objavljeni na internetskim stranicama Varaždinske županije primjedbe nisu zaprimljene.

U dostavljenoj dokumentaciji i Elaboratu zaštite okoliša navedeno je u bitnom slijedeće: *Namjeravani zahvat u okolišu je izgradnja planirane retencije Grabušnica smještene na rijeci Plitvici ukupne površine zaplavnog prostora oko 39,96 ha čime bi se smanjili maksimalni dotoci s brdskog područja u cilju zaštite od poplava na slivu rijeke Plitvice. Retencijski prostor zapremnine oko 700 000 m³ predviđa se osigurati za prijem velikih voda 1000 godišnjeg povratnog razdoblja te maksimalni ispusť do 2,35 m³/s. Zahvat ne mijenja tok rijeke Plitvice niti postojeću namjenu, a služit će prvenstveno za privremeno zadržavanje valova velikih voda bez uspostave stalne akumulacije te će najveći dio vremena kroz godinu retencijski prostor biti suh i moguć za korištenje. Namjena građevine s površinom nasute brane od 0,96 ha (duljine 350 m i najveće visine 4,5 m, evakuacijska građevina duljine 32,5 m) s pristupnim makadamskim putom duljine 165 m sukladna je prostorno-planskoj dokumentaciji kao površina za uređenje vodotoka i voda, regulacijske i zaštitne građevine - retencija za obranu od poplava Grabušnica, smještena izvan građevinskog područja naselja. Temeljni ispusť uz preljev i odvodni kanal duljine 122 m je osnovni evakuacijski objekt koji služi za regulaciju vodnih valova 100 godina povratnog perioda kroz retenciju, a njime se ostvaruje kontinuitet korita rijeke Plitvice, koji će biti prekinut izgradnjom nasute brane.*

Sukladno članku 83. Zakona o zaštiti okoliša i članku 26. Uredbe, ovo Upravno tijelo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje o zahvatu (KLASA: UP/I-351-02/25-01/2, URBROJ: 2186-05/7-25-3 od 11. ožujka 2025. godine) od slijedećih subjekata: Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Hrvatskih šuma d.o.o., Županijske uprave za ceste Varaždinske županije i Općine Maruševac.

Tvrtka Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica dostavila je mišljenje (KLASA: KC/25-01/353, URBROJ: 06-00-06/02-25-02 od 17. ožujka 2025. godine) u kojem navode da navedeni zahvat ne može imati značajniji utjecaj na okoliš/prirodu u dijelu koji se nalazi u njihovoj nadležnosti.

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije dostavila je mišljenje (KLASA: 350-02/25-01/23, URBROJ: 2186-381-09-25-3 od 24. ožujka 2025. godine) u kojem navode da predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš, te napominju kako je obveza investitora

sanirati i otkloniti svu eventualnu štetu nastalu izvođenjem predmetnih radova, kako na prometnicama, tako i prema trećim osobama.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinska županije je dostavila očitovanje (KLASA: 351-02/24-01/1, URBROJ: 2186-1-15-25-30 od 24. ožujka 2025.) u kojem navodi kako provedbom zahvata, uz primjenu mjera zaštite okoliša i prirode ne bi trebalo doći do značajnijeg negativnog utjecaja na okoliš.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora je dostavilo mišljenje (KLASA: 352-03/25-01/83, URBROJ: 517-05-1-1-2-25-2 od 20. ožujka 2025. godine) kojim se traži dopuna Elaborata zaštite okoliša.

Upravni odjel Zaključkom (KLASA: UP/I-351-02/25-01/2, URBROJ: 2186-05/7-25-8 od 9. travnja 2025.) pozvao je nositelja zahvata da dopuni Elaborat sukladno traženju Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora.

Dana 7. svibnja 2025. godine u spis predmeta zaprimljena je dopuna Elaborata zaštite okoliša od veljače 2025. godine.

Dopunjeni Elaborat zaštite okoliša dostavljen je na mišljenje Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora dopisom (KLASA: UP/I-351-02/25-01/2, URBROJ: 2186-05/7-25-11 od 8. svibnja 2025.).

Dana 21. svibnja 2025. godine zaprimljeno je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora (KLASA: 352-01/25-01/83, URBROJ: 517-05-1-1-2-25-4 od 14. svibnja 2025.) u kojem navode da su nakon pregleda dopunjenog Elaborata zaštite okoliša za predmetni zahvat mišljenja da s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš, jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode se očitovalo mišljenjem (KLASA: 352-03/25-06/263, URBROJ: 517-08-3-2-1-25-2 od 28. travnja 2025. godine) u kojem navodi kako se planirani zahvat ne nalazi unutar područja ekološke mreže te s obzirom na smještaj i značajke zahvata nema dosega utjecaja zahvata do područja ekološke mreže, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te smatra da za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu temelje se na rezultatima ocjenjivanja mogućih utjecaja na okoliš putem kriterija iz Priloga V Uredbe.

Tijekom izvedbe planiranog zahvata ne očekuje se nepovoljni utjecaji. Povećanje kumulativnog utjecaja s ostalim zahvatima zbog izgradnje retencije Grabušnica je pozitivno zbog vrste zahvata i ranije izvedenih zahvata na slivu rijeke Plitvice s ciljem zaštite područja od poplava. S drugim planiranim i postojećim zahvatima kumulativni utjecaji nisu izgledni. Prirodni vodni resursi na lokaciji zahvata neće biti narušeni budući da površinsko vodno tijelo, rijeka Plitvica neće biti izvor istih. Sav otpadni materijal od izvođenja građevinskih (zemljanih) radova tijekom gradnje bit će sukladno propisanim načinima predan od strane izvođača radova ovlaštenoj osobi s valjanom dozvolom za gospodarenje otpadom na daljnje postupanje. Emisija prašine i buke tijekom građevinskih radova biti će u nešto većem obujmu u odnosu na postojeće

stanje na lokaciji zahvata, međutim zbog vrlo kratkog vremenskog trajanja izvođenja zahvata i ograničenog obuhvata, emisije će biti povezane isključivo s lokacijom zahvata i njenom užom okolicom. Prilikom korištenja zahvata isti neće uzrokovati nikakve smetnje ili producirati bilo kakvo onečišćenje prostora. Prilikom gradnje će se koristiti provjerena tehnologija izvođenja građevinskih radova, a naknadno tijekom korištenja i održavanja neće se koristiti štetna ili opasna sredstva. Prilikom izvođenja radova koristit će se provjerena tehnologija čime su rizici za ljudsko zdravlje maksimalno umanjeni. Planirani zahvat biti će izveden na propisani način i biti će održavan sukladno pravilima struke. Dodatni prirodni resursi na lokaciji zahvata neće biti narušeni unatoč predviđenom eventualnom izuzimanju pogodnog materijala za ugradnju u tijelo nasute brane. Uređenjem i sanacijom neposrednog prostora gradnje nasute brane s evakuacijskim građevinama i pristupne ceste, zbog izvođenja sanacijskih radova, u neposrednom okolišu uspostaviti će se približno stanje kakvo je bilo prije zahvata. Lokacija zahvata smještena je izvan zaštićenih područja prirode, izvan područja ekološke mreže i izvan područja prirodnog značaja ili kulturne baštine, a u okruženju prevladavaju poljoprivredne površine, šume i stambeni dio naselja, te se smatra kako je prilagodba u postojeći okoliš izvjesna. Prilagodba okoliša će se dogoditi u potpunosti nakon završetka radova gradnje retencije Grabušnica s novim elementom u krajobraznoj slici područja. Predmetni zahvat smješten je izvan građevinskog područja naselja. Površina obuhvata zahvata planirana je od oko 0,96 ha za izgradnju nasute brane, a povremeno je moguće privremeno poplavljivanje zaplavnog prostora retencije od oko 40 ha kod pojave 1000 godišnjih visokih voda. Zahvat će zbog izvedbe radova na ograničenoj površini imati lokalni doseg utjecaja koji je privremenog karaktera. Vjerojatnost utjecaja je niska zbog mogućeg malog negativnog utjecaja zahvata (kratkotrajne i privremene emisije buke i prašine prisutne će biti na lokaciji za vrijeme izvođenja radova te kratke i povremene pojave visokih vodnih valova kada nastupa poplavljivanje zaplavnog prostora retencije), ali iz razloga što je izvođenje zahvata na lokaciji predviđeno bez upotrebe opasnih tvari. Trajanje utjecaja ograničeno je na rok dovršenja radova (buka i prašina povremeno), a nakon tog roka utjecaji nestaju. Povremeni utjecaji na poljoprivredne površine u zaplavnom prostoru javljaju se samo za vrijeme prolaska visokog vodnog vala. Utjecaje na okoliš moguće je smanjiti kroz pridržavanje posebnih tehničkih uvjeta, propisa i norma kojima se regulira građenje tijekom izvođenja zahvata, a kasnije za vrijeme korištenja retencije Grabušnica na rijeci Plitvici kroz kontinuirano provođenje redovnih održavanja.

Točka I ovog Rješenja da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš temelji se na tome da je ovo Upravno tijelo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. te članku 27. stavku 1. Uredbe, a na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborat zaštite okoliša), mišljenja nadležnih tijela i rezultata ocjene prema kriterijima iz Priloga V Uredbe, ocijenilo da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II ovog Rješenja koja utvrđuje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu temelji se na članku 30. stavku 4. i 10. Zakona o zaštiti prirode i članku 90. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša. U postupku ocjene o potrebi procjene proveden je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te je isključena mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III ovog Rješenja, rok važenja rješenja temelji se na članku 92. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV ovog Rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja temelji se na članku 92. stavku 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V ovog Rješenja, obveza objave rješenja na internetskim stranicama temelji se na članku 91. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, članku 44. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, članku

27. stavku 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08).

Sukladno članku 81. Zakona o zaštiti okoliša, na temelju provedene analize i procjene mogućih utjecaja planiranog zahvata na okoliš, na temelju pojedinačnih ispitivanja i kriterija iz priloga V Uredbe, pregledom dostavljenih podataka i dokumentacije, nadležno Upravno tijelo utvrdilo je da zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš, da je zahvat prihvatljiv za okoliš i da nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Također je utvrđeno da zahvat neće vršiti značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Stoga je primjenom članka 90. Zakona o zaštiti okoliša o zahtjevu riješeno kao u izreci.

Sukladno članku 91. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša, članku 27. stavku 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. stavku 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, nadležno tijelo informira javnost i zainteresiranu javnost na način da ovo Rješenje objavljuje na internetskoj stranici Varaždinske županije.

Upravna pristojba za podnesak (2,65 eura) i rješenje (6,64 eura) naplaćena je i poništena na podnesku u državnim biljezima sukladno člancima 4. i 5. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16 i 114/22) i tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Prema članku 94. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 177. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode, protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Sukladno članku 91. stavku 3. Zakona o zaštiti okoliša, rok za izjavljivanje žalbe počinje teći osmog dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela (Varaždinske županije), te se Žalba može izjaviti u daljnjem roku od 15 dana od isteka navedenog roka i to podnošenjem Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Na žalbu protiv ovog rješenja plaća se upravna pristojba u iznosu od 6,64 eur sukladno Prilogu I., tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22).



**VIŠA STRUČNA SURADNICA
ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE**

Valentina Gašparić, mag.ing.amb.

Gašparić Valentina

DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Stanka Vraza 4/3
5. Hrvatske šume d.o.o., Ul. Ivana Meštrovića 28, Koprivnica
6. Županijska uprava za ceste Varaždinske županije, Gajeva 4, 42000 Varaždin
7. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, Područni ured Varaždin, Kratka 1, Varaždin
8. Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite prirode, Područni ured Varaždin, Ispostava u Čakovcu, Zrinsko Frankopanska 9, Čakovec
9. EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, 42000 Varaždin
10. Objava na internetskim stranicama Varaždinske županije
11. Pismohrana